



SERIES 130 SINGLE HUNG VINYL WINDOWS



Exclusively at



Consulte con un
asociado



See an
associate

OR



Visit [Lowes.com](https://www.lowes.com)



Series 130 Single Hung Vinyl Windows

With a step bevel frame, the Series 130 windows give a beautiful appearance to the exterior of your home. These single hung windows offer exceptional value with outstanding strength, energy efficiency and lasting beauty. Series 130 windows can be used for new construction or replacement applications.



- Bottom sash tilts in for easy cleaning from inside
- Block & tackle balance system for easy sash movement
- Aluminum half screen comes standard
- Warm-Edge spacer system provides energy-saving thermal performance
- Dual Sweep locks (standard at 27-1/4-in and above) help provide a weather-tight seal and added security
- Dual weather-stripping helps block air and water infiltration, keeping harsh elements outside and energy-saving comfort inside
- Step sill design combines water run-off and aesthetic features of a sloped sill with the structural strength and internal drainage system of a pocket sill
- Aluminum reinforcement standard in lock & meeting rails and sash stiles
- Design Pressure (DP) 50 rating (window size tested 53-in x 77-in)
- Jamb depth: 3-in
- Limited Lifetime Warranty

Four Frame types for Single Hung



Custom options

- Double strength and obscure glass
- Non-reflective glass options
- Factory mulling and Factory Prepared mulling
- Oriel style
- Window Opening Control Device (WOCD) for fall prevention
- Custom sizes and commodity sizing available


Energy Efficient Glass options

- **Low-E Glass**
Low-E glass is coated with a microscopic layer of silver that reflects radiant solar energy while permitting visible light to pass through the glass, providing more comfort and lower energy costs.
- **Low-E Glass + Argon Gas**
Argon gas works like an insulating blanket between two panes of glass to further improve thermal efficiency and decrease outside sound levels.
- **Ultra Low-E Glass + Argon Gas**
The ultimate choice for optimal energy efficiency and maximum cost savings. Offers three invisible layers of silver coating, in addition to the superior performance of argon gas.

Vinyl Color Options**



Exterior Painted Color Options**




Painted color windows have White vinyl interior.


Screen options***

- Fiberglass (standard)
- Charcoal Aluminum, Clear View, Heavy Duty (optional)

Grid options



Grid patterns



RELIABILIT products come standard with a Limited Lifetime Warranty. See warranty for details.*

Note: Manufacturer reserves the right to substitute components as necessary for continuing product improvement. Energy Star is a registered trademark of the U.S. Department of Energy.
©2022 Lowe's. LOWE'S, Gable Mansard Design and RELIABILIT are registered trademarks of LF, LLC. All are used with permission.

* Visit the product detail page on [Lowe's.com](https://www.lowes.com) for full warranty information.

** Printing process may affect color shown. Please refer to actual window sample when selecting colors.

*** Screens are not meant to restrain a child from falling through an open window.



VENTANAS DE VINILO DE ABERTURA SIMPLE DE LA SERIE 130



Disponibles exclusivamente en



Consulte con un
asociado



Visite [Lowe's.com](https://www.lowes.com)



Ventanas de vinilo de abertura simple de la serie 130

Con un marco de bisel escalonado, las ventanas de la Serie 130 dan una apariencia hermosa al exterior de su hogar. Estas ventanas de guillotina ofrecen un valor excepcional con una resistencia excepcional, eficiencia energética y belleza duradera.

Las ventanas de la serie 130 se pueden utilizar para aplicaciones de nueva construcción o de reemplazo.



- Bastidor inferior que se inclina para una limpieza fácil desde el interior
- Sistema de equilibrio de bloqueo y deslizamiento con bastidor fácil
- La mitad de la malla de aluminio viene estándar
- El sistema de espaciador con Warm-Edge brinda un rendimiento térmico que ahorra energía
- Los bloqueos del movimiento circular (estándar a 27 1/4 pulg y más) brindan un sello hermético y agregan seguridad
- Burlete doble que bloquea la entrada de aire y agua, impide el ingreso de elementos climáticos difíciles y asegura una comodidad que ahorra energía en el interior
- El diseño del escalón del alféizar combina características estéticas y de salida de agua de un alféizar inclinado con resistencia estructural y el sistema de drenaje interno del alféizar oculto
- Refuerzo de aluminio estándar en el bloqueo y los rieles de unión y en los escalones del bastidor
- Clasificación DP 50 (el tamaño de la ventana probado es de 53 pulg x 77 pulg)
- Profundidad de jamba: 7,62 cm
- Garantía limitada de por vida

Cuatro tipos de marco para colgado simple



Solo lengüeta frontal



Solo aleta de sujeción sin canal en J



Canal en J aleta de sujeción y lengüeta frontal



Marco para ventana sin aleta de sujeción ni lengüeta frontal

Opciones personalizadas

- Vidrio oscuro y de doble resistencia
- Opciones de vidrio no reflectante
- Ensamblado en fábrica y ensamblado preparado en fábrica
- Estilo Oriel
- Dispositivo de control de apertura de la ventana (WOCD) para evitar caídas
- Tamaños personalizados y tamaños de productos básicos disponibles

Opciones de vidrio que ahorra energía

▪ Vidrio de baja emisividad

El vidrio de baja emisividad está recubierto con una capa de plata microscópica que refleja la energía solar radiante a la vez que permite que la luz visible pase a través del vidrio para proporcionar más confort y reducir los costos por energía.

▪ Vidrio de baja emisividad con gas argón

El gas argón trabaja como una manta de aislamiento entre dos paneles de vidrio para mejorar aún más la eficiencia térmica y reducir los niveles de sonido del exterior.

▪ Vidrio de ultra baja emisividad con gas argón

La mejor de las opciones para alcanzar eficiencia energética óptima y máximos ahorros en costos. Ofrece tres capas invisibles de recubrimiento de plata, además del excelente rendimiento del gas argón.

Opciones de color**



Blanco (standard)

Almond

Clay

Opciones de color exterior pintado**



Negra

Hunter Green

Arcilla

Chocolate oscuro

Rojo ladrillo

Gris

Canela

Terratone

Bronce

Las ventanas de colores pintados tienen interior de vinilo blanco.

Opciones de pantalla***

- Malla de fibra de vidrio (standard)
- Aluminio carbón, visión clara, pesado (opcional)

Opciones de rejilla



Plana de 15,88 mm


Plana de 19,05 mm

Contorneada de 15,88 mm

Contorneada de 2,54 cm

SDL= Vidriera dividida simulada de 2,86 cm

Diseños de rejillas



Colonial

Diamante



Los productos RELIABILIT vienen estándar con una garantía limitada de por vida. Consulte la garantía para obtener más detalles.*

Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir los componentes según sea necesario para seguir con la mejora del producto.
Energy Star es una marca registrada del Departamento de Energía de EE.UU.
©2022 Lowe's. LOWE'S, Gable Mansard el diseño y RELIABILIT son marcas registradas de LF, LLC. Todos se utilizan con permis.

* Visite la página detallada del producto en Lowes.com para obtener información completa sobre la garantía.

** El proceso de impresión puede afectar el color que se muestra. Consulte la muestra de la verdadera ventana cuando seleccione los colores.

*** Las mallas no están diseñadas para impedir que los niños se caigan por una ventana abierta.