

PUERTA CORREDIZA PARA PATIO SERIE 312





CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Disponible en una variedad de tamaños: 5', 6', 6'4", 8', 9', incluso 12'
- Tamaños personalizados disponibles
- Disponible en 6'8" de altura y hasta 12' de ancho
- Reversible in situ (no disponible con BBG)
- Riel de aluminio para el panel móvil
- Fácil instalación en aplicaciones de construcción nueva
- Malla estándar*
- Accesorios de lujo combinados en color
- Cerradura codificada estándar
- Garantía limitada de por vida



Armazones planos de 5/8" o 3/4" y contorneados de 5/8" o 1" disponibles

OPCIONES PERSONALIZADAS

- Vidrio de emisión baia
- Vidrio de emisión baja con gas argón
- Vidrio de emisión ultra baja con gas argón
- Armazón contorneado de 5/8" o 1", plano de 5/8" o 3/4", vidriera con división simulada (SDL) de 1 1/8". armazones de cubierta contorneada de 5/8"
- Vidrieras laterales, montantes y formas especiales
- Malla mejorada, de lujo y resistente*
- Malla resistente a los animales domésticos*
- 9 colores de exterior pintados, 3 laminados interiores en madera v laminados exteriores en bronce
- Mango de níquel cepillado, latón o bronce frotado con aceite



LOS PANELES DE

VIDRIO OPCIONAL

Disponible en 6068 con acabado blanco. interior y exterior. Persianas, actuadores y paneles de vidrio disponibles en blanco únicamente.



Persianas fáciles de subir, bajar e inclinar



Controla la luz y la privacidad




Nunca necesita sacudirse y es segura para las mascotas y los niños






























Cumplimiento con ENERGY STAR disponible en todas las series. Verificar las especificaciones del producto antes de realizar el pedido.

Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir componentes según resulte necesario para seguir mejorando el producto.

- Las mallas no tienen por objeto evitar que un niño caiga a través de una ventana abierta.
- El proceso de impresión puede afectar el color mostrado.
- Consulte la muestra de ventana real al seleccionar los colores. Oferta de armazón limitada a armazón contorneado de 5/8" y de vidriera con división simulada (SDL) en ventanas exteriores pintadas. Sólo use un limpiador de hogar suave a base de agua en el producto pintado y enjuague de inmediato con agua. Consulte las instrucciones de limpieza completas para más detalles











COLORES

LAMINADOS**



Roble claro (interior)











